

Pogorzela, dnia 16 sierpnia 2023 r.

RG.0003.1.2023

**Pani
Daria Wyzuj
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pogorzeli**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie doposażenia placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela w urządzenia do udrażniania dróg oddechowych w przypadku zadławienia lub zakrztuszenia informuję, że 28 lipca br. zwróciłem się do dyrektorów jednostek oświatowych z terenu gminy z prośbą o wyrażenie opinii czy powyższe urządzenie jest potrzebne w placówce i czy jego zakup jest zasadny.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli pani Ewa Fiłyk już zakupiła dwa takie urządzenia, jedno do przedszkola w Pogorzeli i drugie do oddziału znajdującego się w Głuchowie. Natomiast dyrektorzy pozostałych jednostek, pan Paweł Marciniak i pan Jarosław Adamczak do dnia dzisiejszego nie wyrazili jeszcze opinii na temat zasadności zakupu powyższego sprzętu.

Z poważaniem

Burmistrz Pogorzeli

/-/ Piotr Curyk